



Ветеринарная клиника "Спутник"

Адрес: РОССИЯ, 129594, Москва г, Шереметьевская ул, дом № 34

Тел.: +7 (495) 1816120

Email: mail@sputnik.vet

Сайт: http://sputnik.vet

История болезни № М1-010743

На амбулаторное лечение с 29.08.2021 по _____ поступил пациент "Тим" (вид: собака, пол: мужской, порода: метис), владелец "Потапова Татьяна Владимировна" тел. +7 (903) 0030154.

Данные пациента на момент поступления:

возраст: 4 года 1 день, вес (кг.): 25,3

Основные жалобы владельца:

Патологии опорно-двигательного аппарата

Ветеринарные врачи выполнявшие прием:

Середа Илья Владимирович (29.08.2021)

Направления на приемы:

отсутствуют

Первичные данные:

Анамнез жизни: живет в кожуховском приюте.

Анамнез болезни: давно хромает на правую тазовую конечность.

Отмечается рвота/регрurgитация?: нет.

Консистенция стула при дефекации: сформированный.

Физическая активность: без изменений.

Упитанность: средняя.

Положение тела: естественное.

Ротовая полость: без особенностей.

Зрительный аппарат: без особенностей.

Кожа и НСП: без особенностей.

Репродуктивная система: кастрирован.

Наполнение вен (в т.ч. яремная и сафена): хорошо наполнены.

Поверхностные л/у: не увеличены, безболезненные.

Аускультация грудной клетки: двустороннее везикулярное дыхание.

Аускультация сердца: тоны сердца четкие ясные.

Живот при пальпации: мягкий, безболезненный, не увеличен.

Требуется подробное описание пальпации?: нет.

Наличие хромоты: да.

Описание хромоты: хромота 2-3 степени на правую тазовую конечность. выраженный периартикулярный фибро. положительный тест компрессии ббк слева. правый сустав в норме.

Физикальное обследование

	29.08.2021
	Середа И. В.
Уровень сознания (ментальный статус)	Ясное сознание
Температура	38,2
ЧСС	106
ЧДД	Соответствует норме
Одышка	Отсутствует
Скорость наполнения капилляров	1

Амплитуда пульса на бедре	Нормальная
Состояние слизистых	Влажные
Тургор тканей	Складка кожи распр-ся менее 1 сек.
Вес	25,3
Цвет слизистых	Бледно-розовые
Аппетит	Норморексия
Потребность в воде	Не изменена
Судороги	Отсутствуют
Мочеиспускание	Не изменено
Частота дефекации	1-2 раза в день

Дополнительная информация:

29.08.2021 Среда И. В.

У Тима давно произошел разрыв передней крестообразной связки в правом коленном суставе. Данный процесс не связан с травмой, а обусловлен хронически протекающим воспалением в коленном суставе. При разрыве крестообразной связки часто травмируется мениск. Комплекс данных проблем требует хирургического лечения — обследование и возможное удаление мениска, стабилизация коленного сустава. Оптимальный вариант лечения — TPLO. Однако в случае с Тимом эффективность операции не будет высокой в связи с тяжелым остеоартритом. Тем не менее, сделав операцию мы можем сильно замедлить его развитие. Лечение коленного сустава является первостепенной задачей. Дисплазию тазобедренных суставов можно пока оставить без внимания.

Общая стоимость хирургического лечения коленного сустава 50 000.

Назначено: ТРОКОКСИЛ 95 мг по 1/2 таблетке, 5 раз. Интервал между 1 и 2й таблетками 2 недели, далее интервал 2 месяца. При развитии роты или диареи - обратиться к врачу.

Услуги, исследования

	29.08.2021
	Исполн.
Кратковременная анестезия	Среда И. В.
Прием кандидата ветеринарных наук Середы И.В	Среда И. В.
Рентгенографическое исследование 1 снимок	Среда И. В.
Рентгенографическое исследование одной анатом\обл в двух проекциях	Среда И. В.

Ведущий диагноз:

Разрыв краниальной крестовидной связки

Сопутствующие диагнозы:

Дисплазия тазобедренного сустава; Остеоартрит

Дифференциальные диагнозы:

нет

исключенные:

отсутствуют

Препараты, расходные материалы

	29.08.2021	
	Доз.	Ед. изм.
	Среда И. В.	
Катетер в/в	1,000	шт
Применение "Пропофол 1% 20мл №5"	1,000	амп (1 амп)
Применение "Пропофол 1% 50мл флакон"	1,000	фл

Рентгенографическое исследование

29.08.2021

Показатель	Значение
Рентгенографическое исследование	
Рентгенографическое исследование 1 проекция	
На рентгенограмме определяется	
Мягкие ткани	не изменены
Костно-суставной аппарат	выявлены изменения
Описание изменений в КСА	Тяжелый остеоартрит правого коленного сустава с образованием остеофитов по периметру желоба бедренной кости, на коленной чашка, плато ББК. Деформация фавелл. Выраженная компрессия инфрапателлярного жира. Дислокация бедренной кости каудально. Левый сустав здоров. Двусторонняя дисплазия тазобедренных суставов более выраженная слева. Угол норберга 92, остеофиты на шейке бедренной кости, признаки эрозии краниолатерального края ацетабулярной впадины.
Требуется описание зоны интереса?	Нет
Основная информация	
Причина проведения исследования	Хромота
Качество рентгенограммы	хорошее
Выполнены проекции	VD ТБС , МЛ "R" "L" коленного сустава
Заключение	
Заключение	Остеоартрит правого коленного сустава на фоне разрыва ПКС. Дисплазия тазобедренных суставов степень D.

