



## Ветеринарная клиника "Спутник"

Адрес: РОССИЯ, 129594, Москва г, Шереметьевская ул, дом № 34

Тел.: +7 (495) 1816120

Email: mail@sputnik.vet

Сайт: http://sputnik.vet

### История болезни № М1-010742

На амбулаторное лечение с 29.08.2021 по \_\_\_\_\_ поступил пациент "Холли" (вид: собака, пол: женский, порода: метис), владелец "Потапова Татьяна Владимировна" тел. +7 (903) 0030154.

#### Данные пациента на момент поступления:

возраст: 4 года 1 день, вес (кг): 24,35

#### Основные жалобы владельца:

Патологии опорно-двигательного аппарата

#### Ветеринарные врачи выполнявшие прием:

Середа Илья Владимирович (29.08.2021)

#### Направления на приемы:

отсутствуют

#### Первичные данные:

Анамнез жизни: вакцинирована в апреле

не болела

давали трокосил год назад

Анамнез болезни: со слов владельцев полтора года назад начала хромать на лтк.

Отмечается рвота/регургитация?: нет.

Консистенция стула при дефекации: сформированный.

Физическая активность: без изменений.

Упитанность: средняя.

Положение тела: естественное.

Ротовая полость: зубной налет, камень.

Зрительный аппарат: без особенностей .

Кожа и НСП: без особенностей.

Репродуктивная система: без особенностей.

Наполнение вен (в т.ч. яремная и сафена): хорошо наполнены.

Поверхностные лу: не увеличены, безболезненные.

Аускультация грудной клетки: двустороннее везикулярное дыхание.

Аускультация сердца: тоны сердца четкие ясные.

Живот при пальпации: мягкий, безболезненный, не увеличен.

Требуется подробное описание пальпации?: нет.

Наличие хромоты: да.

Описание хромоты: хромота 2-3 степени на левую тазовую конечность. выраженный двусторонний периартикулярный фиброз более выраженный слева.

положительный тест компрессии ббк слева и справа.

#### Физикальное обследование

	29.08.2021
	Середа И. В.
Уровень сознания (ментальный статус)	Ясное сознание

Температура	38,2
ЧСС	100
ЧДД	Соответствует норме
Одышка	Отсутствует
Скорость наполнения капилляров	1
Амплитуда пульса на бедре	Нормальная
Состояние слизистых	Влажные
Тургор тканей	Складка кожи распр-ся менее 1 сек.
Вес	24,35
Цвет слизистых	Бледно-розовые
Аппетит	Норморексия
Потребность в воде	Не изменена
Судороги	Отсутствуют
Мочепускание	Не изменено
Частота дефекации	Чаше 2 раз в день

### Дополнительная информация:

29.08.2021 *Среда И. В.*

У Холли давно произошел разрыв передней крестообразной связки в правом и левом коленных суставах. Данный процесс не связан с травмой, а обусловлен хронически протекающим воспалением в коленном суставе. При разрыве крестообразной связки часто травмируется мениск. Комплекс данных проблем требует хирургического лечения — обследование и возможное удаление мениска, стабилизация коленного сустава. Оптимальный вариант лечения — TPLO. Однако в случае с Холли эффективность операции не будет высокой в связи с тяжелым остеоартритом. Тем не менее, сделав операцию мы можем сильно замедлить его развитие.

Общая стоимость хирургического лечения 50 000 - 1 сустав. Холли необходимо прооперировать 2 сустава

### Услуги, исследования

	29.08.2021
	Исполн.
Кратковременная анестезия	Среда И. В.
Прием кандидата ветеринарных наук Середы И.В	Среда И. В.
Рентгенографическое исследование 1 снимок	Среда И. В.
Рентгенографическое исследование одной анатом'обл в двух проекциях	Среда И. В.

### Ведущий диагноз:

Разрыв краниальной крестовидной связки

### Сопутствующие диагнозы:

Остеоартрит

### Дифференциальные диагнозы:

**исключенные:**

отсутствуют

### Препараты, расходные материалы

	29.08.2021	
	Доз.	Ед. изм.
	Среда И. В.	
Катетер в/в	1,000	шт
Шприц одноразовый 20мл	1,000	шт

## Рентгенографическое исследование

29.08.2021

Показатель	Значение
<b>Рентгенографическое исследование</b>	
<b>Рентгенографическое исследование 1 проекция</b>	
<b>На рентгенограмме определяется</b>	
Мягкие ткани	не изменены
Костно-суставной аппарат	выявлены изменения
Описание изменений в КСА	Тяжелый остеоартрит левого коленного сустава с образованием остеофитов по периметру желоба бедренной кости, на коленной чашке, плато ББК. Деформация фаберелл. Выраженная компрессия инфрапателлярного жира. Дислокация бедренной кости каудально. В правом коленном суставе аналогичные изменения выраженные в меньшей степени. Тазобедренные суставы в норме.
Требуется описание зоны интереса?	Нет
<b>Основная информация</b>	
Причина проведения исследования	Хромота
Качество рентгенограммы	хорошее
Выполнены проекции	Медиолатеральная правого и левого коленных суставов, ветро-дорсальная ТБС
<b>Заключение</b>	
Заключение	Двусторонний тяжелый остеоартрит коленных суставов на фоне разрыва ПКС



## Анестезия

29.08.2021

Показатель	Значение
<b>Анестезия</b>	
<b>Вводные данные</b>	

Общее состояние	удовлетворительное
Время последнего кормления	6-8 часов назад
САР	I
<b>Анестезия</b>	
Особенности течения	нет
Препараты	Пропофол 8 мг/кг